



## Комерційна пропозиція Асфальтоукладальник Vögele 1800-3i (2018)



ТОВ «КУБ ЕНД КО»  
Цінуємо Ваш час!

Продаж техніки

Сервіс

Запасні частини

Доставка

Оренда

Виробництво

kubandco.com.ua





ТОВ «КУБ ЕНД КО»  
Цінуємо Ваш час!

Продаж техніки

Сервіс

Запасні частини

Доставка

Оренда

Виробництво

kubandco.com.ua



## Технічні характеристики

<b>Загальні характеристики</b>	<b>Модель</b>	<b>Vögele 1800-3i</b>
	Рік випуску	2018
	Напрацювання (мтг)	2 070
	Вага, кг	19 800
	Габарити (ДхШхВ), мм	4757x3265x3860
	Довжина з робочим органом, мм	6040
	Колісна база, мм	2550
	Кліренс, мм	150
<b>Двигун</b>	Марка	Cummins
	Модель	QSB 6.7-C170, Tier 4F
	Кількість циліндрів	6
	Тип палива	Дизель
	Охолодження	Рідинне
	Номінальна потужність	175 к.с./127кВт при 2 000 об/хв
	Паливний бак, л	300
<b>Ходова частина</b>	Тип шасі	<b>Нові гусеничні траки</b> з гумовими накладками. Траки та гусениці замінені у 2021 році
	Розміри (Д х Ш), мм	2 830 x 305
	Гусеничний тяговий привід	Роздільні гідравлічні приводи з електронним керуванням
	Змащення роликів	Довічна гарантія
	Регулятор натягу гусениці	Пружинна збірка
	Швидкість укладання асфальту (м/хв.)	До 24
	Швидкість пересування, км/г	До 4.5
<b>Бункер</b>	Ємність, т	13
	Розміри (Ш х В), мм	3 265 x 615
	Просувні ролики	Вібраційні
	Опція	На пружинах (PaveDock)
	Положення	Регулюється вперед на 75 мм або 150 мм
<b>Конвеєр</b>	Кількість шнеків	2
	Діаметр шнеків, мм	400
	Модель	Зі змінними планками живильника
	Змащення	Автоматична централізована система з насосом для пластичного змащення з електропривідом
	Частота обертів, об/хв	До 84, плавно регулюємо у межах 15 см, найнижче положення: 10 см над ґрунтом



	Напрямок руху	Реверс тільки тимчасово
	Привід	Роздільні гідравлічні приводи
	Швидкість, м/хв	33
<b>Шнек</b>	Кількість	2
	Модель	Зі змінними заслінками шнеку
	Напрямок руху	Реверсивний
	Діаметр, мм	400
	Привід	Роздільні гідравлічні приводи
	Швидкість, об/хв	84
	Стандартна висота	Гідравлічне регулювання на 15 см
	Змащення	Центральна система змащення, електричний масляний насос
<b>Плита</b>	Модель	АВ 500-3
	Ширина, м	2.55-5
	Шар асфальту, см	До 30
	Нагрів	Електричний, контрольований термостатом
	Живлення	3-фазний АС генератор
	Продуктивність	700 т/год
<b>Додаткове обладнання</b>	Датчики ультразвукові на шнеки	2
	Датчик механічний (лижа)	1
	Датчик ультразвук плита	1
	Автоматизація процесу, функція програмування укладання	AutoSetPlus
	Світлофори для самоскиду	PaveDock Assistance
	Пульт керування	ErgoPlus3
	Підігрів сидіння	✓
	Лобове скло	✓
	Двірники	✓
	Світлофори для самоскидів	✓
	Мийка високого тиску	✓
	Гідравлічні бокові планки	✓
	Бічні кромки з підігрівом	✓
Виведена розетка 220 В над плитою	✓	
<b>Технічний стан</b>	Траки та гусениці	90% залишок
	Бункер з бічним захистом	80-85% залишок
	Плита	80% залишок

**Ціна 259 900 євро (з ПДВ)\***

ТОВ «КУБ ЕНД КО»  
Цінуємо Ваш час!

Продаж техніки

Сервіс

Запасні частини

Доставка

Оренда

Виробництво

kubandco.com.ua





\* у вартість входить:

- уширювачі 2x0,75 – загальна ширина 6,5 м
- інспекція техніки;
- передпродажна підготовка;
- технічний огляд;
- повна сервісна підтримка на весь період експлуатації.

**Рік випуску:** 2018

**Стан обладнання:** Б/у

**Умови поставки:** DDP, Житомир

**Можливий лізинг на всю б/у та нову техніку**

**Компанія «Куб енд Ко» є виробником навісного обладнання на будь-яку техніку**

### Переваги співпраці з нами:

- Можливий лізинг на б/у та нову техніку від 13 до 60 місяців від Kredo Leasing, ULF-Finans, Эска Капитал;
- Гарантована якість;
- Широкий асортимент техніки на складі;
- Виконання замовлень в короткі терміни;
- Повний спектр сервісного обслуговування;
- Мобільні ремонтні бригади;
- Онлайн підтримка 24/7;
- Власний склад запасних частин.

***Обирайте найкраще разом з Kub & Co!***

Зробити замовлення дуже просто, адже ми цінуємо Ваш час!

Телефонуйте за номером  
+38 067 597 35 34 Кирило

і Ваше замовлення буде виконано в найкоротші терміни!

ТОВ «КУБ ЕНД КО»  
Цінуємо Ваш час!

Продаж техніки

Сервіс

Запасні частини

Доставка

Оренда

Виробництво

kubandco.com.ua